

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

**HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCIÓN**



www.ingcoecuador.com



MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / DEMOLEDOR 1700W 45J

UPDB17008

1700W

35.2 lbs

**SDS
HEX**



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	1700W
Tasa de impacto:	1400 bpm
Fuerza de impacto:	45J
Rompedor de demolición:	35,2 libras
Sistema de mandril	hexagonal
Accesorios	1 Punta - 1 Cíncel HEX
1 juego de escobillas de carbón adicionales	
Embalado por BMC	

CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1
-------------	-----------------	----------------

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / DEMOLEDOR 1700W 50J

UPDB170068

1700W 14kg(30.8lbs)



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada:	1700W
Tasa de impacto:	1900 bmp
Fuerza de impacto:	50J
Sistema de mandril:	hexagonal
Rompedor de demolición:	30,8 libras
Accesorios	1 Cíncel HEX
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales	
Embalado en estuche de transporte	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / DEMOLEDOR 2200W 75J

UPDB22001

INDUSTRIAL

HEX
4M
CABLE



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada:	2200W
Tasa de impacto:	950 bmp
Fuerza de impacto:	75J
Sistema antivibración	
Escobillas de carbón con parada automática	
Sistema de mandril hexagonal	
Rompedor de demolición de 66 libras	
Accesorios	1 PUNTA - 1 Cíncel HEX
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / KIT DEMOLEDOR 2200W 75J

UPDB22001K

INDUSTRIAL

HEX
4M
CABLE



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada:	2200W
Tasa de impacto:	950 bmp
Fuerza de impacto:	75J
Sistema antivibración	
Escobillas de carbón con parada automática	
Sistema de mandril hexagonal	
Rompedor de demolición de 66 libras	
Accesorios	1 PUNTA - 1 Cíncel HEX
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales	
Se envía con Soporte	PDB22001-S
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / ALIZADORA A GASOLINA 6.5HP

GPT361-2

78KGS

MOTOR

INGCO 6.5HP



ESPECIFICACIONES

Motor de gasolina	
Potencia del motor:	4,8 kW (6,5 HP)
Peso:	78Kgs
Diámetro del rotor:	91 cm (36 ")
Número de cuchilla:	4
Hoja de acabado:	35X15cm (6X14 ")
Cuchilla incluida	
Embalado por caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

36"

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / COMPACTADOR A GASOLINA 5.5HP MOTOR HONDA

GRT75-1

79KGS

MOTOR
HONDA 5.5HP

Hecho en
Alemania



ESPECIFICACIONES

Motor de gasolina Honda GX160

Potencia del motor: 4,0 kW (5,5 HP)

Peso: 79Kgs

Fuerza de impacto: 10kN

Tasa de impacto: 450-660rpm

Trazo de salto: 65 mm

Tamaño del zapato: 33x29cm

Volumen del tanque de combustible: 2.0L

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / COMPACTADOR A GASOLINA 6.5HP

GRT75-2

79KGS

MOTOR
INGCO 6.5HP

Hecho en
Alemania



ESPECIFICACIONES

Motor de gasolina INGCO

Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)

Peso: 79Kgs

Fuerza de impacto: 10kN

Tasa de impacto: 450-660rpm

Trazo de salto: 65 mm

Tamaño del zapato: 33x29cm

Volumen del tanque de combustible: 2.0L

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / COMPACTADOR TIPO PLANCHA GASOLINA 6.5HP 60KGS

GCP060-2

60KGS

MOTOR
INGCO 6.5HP



ESPECIFICACIONES

Motor de gasolina INGCO

Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)

Peso: 60Kgs

Frecuencia: 5600VPM

Fuerza centrífuga: 10.5kN

Profundidad de la compactación: 20cm

Velocidad de desplazamiento: 40cm/s

Eficiencia: 450m²/h

Tamaño de la placa: 50x36cm

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / COMPACTADOR TIPO PLANCHA GASOLINA 6.5HP 90KGS

GCP100-2

90KGS

MOTOR
INGCO 6.5HP



ESPECIFICACIONES

Motor de gasolina INGCO

Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)

Peso: 90Kgs

Frecuencia: 4200VPM

Fuerza centrífuga: 15kN

Profundidad de la compactación: 30cm

Velocidad de desplazamiento: 45 m/s

Eficiencia: 660M2 / Hr

Tamaño de la placa: 50x45cm

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / COMPACTADOR TIPO PLANCHA REVERSIBLE GASOLINA 6.5HP 127KS**GCP125-2****127KGS****MOTOR**

INGCO 6.5HP

Adelante

Hacia atrás



120kgs

**ESPECIFICACIONES**

Motor de gasolina INCGO

Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)

Peso: 127 Kgs.

Frecuencia: 4300 VPM

Fuerza centrífuga: 25kN

Profundidad de la compactación: 30cm

Velocidad de desplazamiento: 25 cm / s

Eficiencia: 500M2 / Hr

Tamaño de la placa: 63x40cm

Embalado en caja de madera

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1****MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / VIBRADOR HORMIGON TIPO GARRA GASOLINA 5.5HP****GVR-2****21.5KGS****MOTOR**

INGCO 6.5HP

GARRA

**ESPECIFICACIONES**

Motor de gasolina INCGO

Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)

Acoplamiento tipo garra

No incluye póker vibrador

Adecuado para los artículos VBP1381, VBP1451, VBP1601

Embalado por caja de cartón

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1****MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / KIT VIBRADOR HORMIGON TIPO GARRA GASOLINA 5.5HP****GVR-2K****21.5KGS****MOTOR**

INGCO 6.5HP

GARRA



Ø38mm

**ESPECIFICACIONES**

Motor de gasolina INCGO

Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)

Acoplamiento tipo garra

No incluye póker vibrador

Incluye manguera

Embalado por caja de cartón

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1****MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / CORTADORA DE ASFALTO Y CONCRETO A GASOLINA DE 13HP 16"****GSF16-2****14cm(5.5")**

120KGS

MOTOR

INGCO 13HP

16"**ESPECIFICACIONES**

Motor de gasolina INCGO

Potencia del motor: 9.6Kw (13HP)

Peso: 120Kgs

Profundidad máxima de corte: 14 cm

Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12"-18")

Ajuste de profundidad: Manejar la rotación

Conducción: Empuje manual

Capacidad del tanque de agua: 35L

Tanque de combustible: 2.8L

Disco no incluida

Embalado por caja de madera

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1****MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / KIT CONCRETERA 1 SACO - NACIONAL****C1QQK**

79kgs

**ESPECIFICACIONES**

Motor a Gasolina: 13HP marca INCGO

Maquina concretera tipo trompo

Capacidad Concretera: 1 Quintal max. - 300lts

Lamina de 3mm en el trompo

Base de soporte del trompo 6mm

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1**

