



SEGURIDAD INDUSTRIAL



www.WADFCWecuator.com

SEGURIDAD INDUSTRIAL GUANTES DE PUPO Y PVC

WKG1801

XL

HAND PROTECTION



ESPECIFICACIONES

Tamaño: 10 (XL)
Uso para trabajadores de transporte y manejo de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.
Calibre: 10 Peso: 54 g/par; 650g/docena
Clase de algodón: A
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 300

HIJA: 12

SEGURIDAD INDUSTRIAL CHALECO REFLECTIVO NARANJA

WRV2801

XL



ESPECIFICACIONES

Peso en gramos del producto: 120 g,
tira reflectante resaltada de 5 cm de ancho + chaleco
de punto de poliéster
Color: naranja fluorescente
Cumple con EN471
Clase 2
Tamaño: XL
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 50

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL CHALECO REFLECTIVO AMARILLO

WRV2802

XL



ESPECIFICACIONES

Peso en gramos del producto: 120 g
Tira reflectante resaltada de 5 cm de ancho
+ chaleco de punto de poliéster
Color: amarillo fluorescente
Cumple con EN471
Clase 2
Tamaño: XL
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA


MADRE: 50

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL TOPE DE GOMA PARA ESTACIONAMIENTO 500X150X100MM

WYJ5A15

500x150x100mm



ESPECIFICACIONES

Material: Caucho
Tamaño: 500 × 150 × 100 mm
Peso: 4,5 kg
Embalado por etiqueta

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL SEÑAL DE PRECAUCION

WYJ4A60

625x330x215mm



ESPECIFICACIONES

Material: PE
Tamaño: 625 × 330 × 215 mm
Peso: 810 g
Embalado por etiqueta

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES

WSG1801

20g

SAFETY GOGGLES



ESPECIFICACIONES

Material: PC
Ajuste la cara, ligero y cómodo.
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 144

HIJA: 24

SEGURIDAD INDUSTRIAL GAFAS DE SEGURIDAD MARCO AZUL

WSG1802

20g

SAFETY GOGGLES



ESPECIFICACIONES

Material: PC
Peso ligero 20 g
Cómodo de usar
Amplio campo visual
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 144

HIJA: 24

SEGURIDAD INDUSTRIAL GAFAS DE SEGURIDAD PATAS AZULES

WSG1803

Flank Protection

SAFETY
GOGGLES



ESPECIFICACIONES

Material: Gafas de seguridad de policarbonato que se adaptan a la mayoría de las gafas.
La estructura de corte completo de vista completa evita que resista el impacto.
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 144

HIJA: 24

SEGURIDAD INDUSTRIAL GAFAS DE SEGURIDAD MARCO DE PVC FLEXIBLE

WSG2801

Elastic Headband

SAFETY GOGGLES



ESPECIFICACIONES

Marco de PVC flexible y liviano, así como un diseño único de válvula de salida de aire.
Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia y son cómodas de usar.
Diadema elástica
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 120

HIJA: 20

SEGURIDAD INDUSTRIAL GAFAS DE SEGURIDAD NEGRAS

WSG3808

DIN 8

SAFETY GOGGLES



ESPECIFICACIONES

Material: PC
Sombra oscura: 8
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Lentes para interiores y exteriores
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 144

HIJA: 24

SEGURIDAD INDUSTRIAL GAFAS DE SOLDAR DE PVC FLEXIBLE

WSG3811

DIN 11



ESPECIFICACIONES

Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta.
Sombra oscura: 11
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo de apertura y cierre, fácil de usar.
Las lentes internas son claras, las lentes externas adoptan vidrio inorgánico coloreado.
Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 80

HIJA: 20

SEGURIDAD INDUSTRIAL MASCARA DE SOLDAR AUTOMATICA

WWH2501

Viewing area: 90x35mm



AUTO
ON/OFF
Power

ESPECIFICACIONES

Área de visualización: 90 x 35 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
Sensor de arco: 2
Estado claro: DIN 3
Estado oscuro: tono fijo 11
Encendido/apagado: totalmente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares y batería de litio sellada
Tiempo de conmutación: 1/25000 s, de claro a oscuro
Oscuro a claro: 0,2-0,5 s automático
Bajo amperaje TIG: ≥15 amperios (CC), ≥35 amperios (CA)
Punto de funcionamiento: -5 ~+55
Punto de almacenamiento: -20 ~+70
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 16

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL TAPONES PARA OIDOS

WEA2824

TPR

EAR PROTECTION



ESPECIFICACIONES

Se ajusta a la estructura de la oreja, es seguro e higiénico. Hecho de PTR, suave y ultra flexible, se puede lavar y reutilizar. Efecto superior de reducción de ruido, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes ruidosos. Embalado en bolsa de polietileno.

CAJA

MADRE: 1200

HIJA: 200

SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTECTOR DE OIDOS

WEM1101

NRR:24dB

EAR PROTECTION



ESPECIFICACIONES

Cuerpo de carcasa PS resistente a los impactos, almohadilla de espuma suave
NRR: 24dB
Embalado por tarjeta de papel

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 15



